



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.АЮ85.Н11461

Срок действия с 17.02.2011 по 17.02.2014

№ 0497091

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ РОСС RU.0001.10АЮ85
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ,
ТОВАРОВ И УСЛУГ "ЭКСИМТЕСТ" (ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ)
119002, г. Москва, пер. Сивцев Вражек, 25/9, стр. 1
тел. (495) 684-78-00, 631-68-79

ПРОДУКЦИЯ Трубы "Изопрофлекс" и "Изопрофлекс-А"
из шитого полиэтилена с теплоизоляцией из
пенополиуретана в гофрированной полиэтиленовой
оболочке
Серийный выпуск по ТУ 2248-021-40270293-2005
с изм. №№ 1,2,3,4,5

код ОК 005 (ОКП):
22 4811

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 2248-021-40270293-2005 с изм. №№ 1,2,3,4,5

код ТН ВЭД России:
3917 21 900 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ЗАО "Завод АНД ГАЗТРУБПЛАСТ", Россия
119530, г. Москва, ул. Генерала Дорохова, д. 14, стр. 1

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

ЗАО "Завод АНД ГАЗТРУБПЛАСТ", Россия
119530, г. Москва, ул. Генерала Дорохова, д. 14, стр. 1
тел: 737-75-69 ИНН 7729402448

НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № 03/11 от 10.02.2011г., выданного ИЛ ЗАО "ГТП"
(атт.аккр. № РОСС RU.0001.22ХП65), 119530, г. Москва, ул. Генерала
Дорохова, 14, стр. 1;
Санитарно-эпидемиологического заключения № 50.РА.05.224.П.000063.02.09
от 10.02.09г., выданного ФГУ Министерства обороны РФ "842 ЦГСЭН РВСН".

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Договор на проведение инспекционного контроля № 79 от 17.02.11г.



Руководитель органа

Эксперт

подпись

подпись

Е.С.Кузьмина
инициалы, фамилия

Л.С.Алмаева
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Федеральное государственное учреждение Министерства обороны РФ "842 Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора РВСН", 143010, г. Одинцово-10 Московской области, тел. (495)-598-54-01

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 50.РА.05.224.П.000063.02.09 от 10.02.2009 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция:

- Трубы "Изопрофлекс" и "Изопрофлекс-А" из сшитого полиэтилена с теплоизоляцией из пенополиуретана в гофрированной полиэтиленовой оболочке.

изготовленная в соответствии
ТУ 2248-021-40270293-2005

СООТВЕТСТВУЕТ ~~(НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)~~ санитарным правилам

(ненужное зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов):

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества", ГН 2.3.3.972-00 "Предельно допустимые количества химических веществ, выделяющихся из материалов, контактирующих с пищевыми продуктами"

Организация-изготовитель

ЗАО "Завод АНД Газтрубпласт", 119530, г. Москва, ул. Генерала Дорохова, д. 14, стр. 1, (Российская Федерация)

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения

ЗАО "Завод АНД Газтрубпласт", 119530, г. Москва, ул. Генерала Дорохова, д. 14, стр. 1, (Российская Федерация)

Основанием для признания продукции, соответствующей (не соответствующей) санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):

Протокол испытаний № 76/М от 09.02.2009 г., АИЛЦ ФГУ МО РФ "842 ЦГСЭН РВСН" (Аттестат аккредитации ГСЭН.RU.ЦОА 2/03 от 08.06.2007г.).

№ 2568934

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Вещества, показатели (факторы)

Содержание химических веществ в водной вытяжке, мг/л:

Формальдегид

Ацетальдегид

Этилацетат

Ацетон

Гексан

Гептан

Метиловый спирт

Пропиловый спирт

Изопропиловый спирт

Бутиловый спирт

Изобутиловый спирт

Запах

Привкус

Изменение цвета и прозрачности вытяжки

Индекс токсичности, %

Гигиенический норматив (СанПиН, МДУ, ПДК и др.)

не более:

0,05

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

0,1

0,1

0,5

0,5

не более 1 балла

не допускается

не допускается

70 - 120

Область применения:

Для подземной бесканальной прокладки сетей горячего водоснабжения и низкотемпературного теплоснабжения.

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

В соответствии с рекомендациями изготовителя.

Информация, наносимая на этикетку:

Наименование продукции, страна и фирма - изготовитель, условия использования.



Заключение действительно до 10.02.2014 г.

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



Казанцев А.Ю.

Бланк N 2568934

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ГОССТАНДАРТ РОССИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.АЮ85.Н08194

Срок действия с 28.07.2008 по 28.07.2011

0987241

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ РОСС RU.0001.10АЮ85
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО СЕРТИФИКАЦИИ
ПРОДУКЦИИ, ТОВАРОВ И УСЛУГ "ЭКСИМТЕСТ" (ОС ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ)
119002, г. Москва, пер. Сивцев Вражек, 25/9, стр. 1
тел: (495) 620-90-92, 631-68-79.

ПРОДУКЦИЯ Трубы напорные из сшитого полиэтилена
армированные синтетическими нитями "ДЖИ-ПЕКС-А",
"ДЖИ-ПЕКС-АМ", "ДЖИ-ПЕКС-АМТ"
ТУ 2248-025-40270293-2005 с изм. № 1,2
Серийный выпуск

КОД ОК 005 (ОКП):
22 4811

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 2248-025-40270293-2005 с изм. № 1,2

КОД ТН ВЭД:
3917 21 990 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ЗАО "Завод АНД Газтрубпласт", Россия
119530, г. Москва, ул. Генерала Дорохова, д. 14, стр. 1

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

ЗАО "Завод АНД Газтрубпласт", Россия
119530, г. Москва, ул. Генерала Дорохова, д. 14, стр. 1
тел: 440-74-92 ИИН 7729402448

НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № 14/08 от 24.06.08г., выданного ИЛ ЗАО
"ГТП" (атт.аккр. № РОСС RU.0001.22ХП65), 119530, г. Москва,
ул. Генерала Дорохова, 14, стр. 1;
Санитарно-эпидемиологического заключения № 77.МУ.02.224.П.001133.07.08
от 04.07.08г., выданного Межрегиональным управлением № 1 Федерального
медико-биологического агентства.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Договор на проведение инспекционного контроля № 1068 от 28.07.08г.



Руководитель органа

Эксперт

А.В. Кузьмина

подпись

А.В. Кузьмина

инициалы, фамилия

Л.С. Алмаева

подпись

Л.С. Алмаева

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Межрегиональное управление №1 Федерального медико-биологического агентства

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 77.МУ.02.224.П.001133.07.08 ОТ 04.07.2008 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция:
Трубы напорные из сшитого полиэтилена армированные синтетическими нитями "ДЖИ-ПЕКС-А", "ДЖИ-ПЕКС-АМ" и "ДЖИ-ПЕКС-АМТ".

изготовленная в соответствии
ТУ 2248-025-40270293-2005 Трубы напорные из сшитого полиэтилена армированные синтетическими нитями "ДЖИ-ПЕКС-А" и "ДЖИ-ПЕКС-АМ" с Изменениями № 1 и № 2, декларация о соответствии.

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) санитарным правилам

(нужное зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов):
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества", ГН 2.3.3.972-00 "Предельно допустимые количества химических веществ, выделяющихся из материалов, контактирующих с пищевыми продуктами".

Организация-изготовитель
ЗАО "Завод АНД ГАЗТРУБПЛАСТ", 119530, г. Москва, ул. Генерала Дорохова, д. 14, Российская Федерация

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения
ЗАО "Завод АНД ГАЗТРУБПЛАСТ", 119530, г. Москва, ул. Генерала Дорохова, д. 14, Российская Федерация

Основанием для признания продукции, соответствующей (не соответствующей) санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):
Протокол № 3822/С от 03.07.2008 г. АИЛЦ 842 ЦГСЭН РВСН ФГУ МО РФ (атт.аккр. РОСС.RU.0001.511850)

№ 2038477

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Вещества,
показатели (факторы)

Гигиенический
норматив
(СанПиН, МДУ, ПДК и др.)

	мг/л
формальдегид	0,1
ацетальдегид	0,2
этилацетат	0,1
гексан	0,1
гептан	0,1
ацетон	0,1
изопропиловый спирт	0,1
бутиловый спирт	0,1
изобутиловый спирт	0,5
метилловый спирт	0,5
пропиловый спирт	0,2
Запах, балл	0,1
привкус	1
изменение цвета и прозрачности вытяжки	не допускается не допускается

Область применения:

Для систем холодного и горячего водоснабжения при постоянной температуре воды до 75°C и давлении до 1 МПа, для систем низкотемпературного теплоснабжения при переменной температуре воды до 95°C и давлении до 1 МПа.

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

По нормативно-технической документации производителя.

Информация, наносимая на этикетку:

Наименование продукции, наименование и адрес фирмы-производителя

Заключение действительно до 04.07.2013 г.



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



Бланк N 2038477